

**БЫТОВАЯ  
ТЕХНИКА**

**LIRA**

музыка вашего дома

# LIRA

## Музыка вашего дома

Бренд **LIRA** — молодой бренд, принадлежащий ГК ОптимаТорг, начавший свою историю, в 2014 г. Мы смогли зарекомендовать себя как надёжный партнёр по поставке мелкой бытовой техники для дома и техники для кухни.

Политика бренда ориентирована на оптимальный баланс цены и качества, а так же на совмещение стабильности и своевременной реакции на последние тенденции российского рынка.

Наши основные преимущества:

- Прямые поставки с заводов Китая и Европы где производятся всемирно известные мировые и российские бренды.
- Высокие требования к качеству производства и использование только высококачественных комплектующих и экологически чистых материалов. Постоянный контроль качества продукции в течение всего цикла производства и по его завершении перед отгрузкой с заводов.
- Ежегодное участие в профильных выставках и постоянный контакт с партнерами.
- Отработанная продуктовая линейка, и постоянно расширяющийся ассортимент.
- Проверенные и эффективные схемы сотрудничества.
- Возможность поставки товара по спецзаказу. Послепродажный сервис для наших клиентов.
- Значительные скидки и специальные программы для наших постоянных партнёров.
- Участие в создании торговых акций наших партнёров, маркетинговая поддержка.

Мы увеличим Вашу прибыль и сделаем Ваш Бизнес эффективнее!



# LIRA

Серия  
**NEW Elite**

Двойной контроллер  
LED подсветка  
Кнопка открывания  
крышки



## ЧАЙНИК

электрический  
LR 0104



- Стекланный корпус
- Дисковый нагревательный элемент
- Объем: 1,8 литра
- Мощность: 1800 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0105 New**

- Объем: 1,8 л
- Мощность: 1800 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Стекланный корпус**
- **Дисковый нагревательный элемент**
- **LED подсветка**
- **Двойной контроллер**

ЧАЙНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

**LIRA**

LR 0105 New,  
LR 0104 New серии Elite  
изготовлены  
из экологически чистых  
материалов,  
химически нейтральны  
и не имеют запаха





LR 0101 Purpur\Green



LR 0102 White\Black



LR 0103 Blue\Purpur



- Объем: 1,7 л
- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Пластиковый корпус
- Дисковый нагревательный элемент
- Автоотключение при закипании
- Указатель макс уровня воды
- Индикатор работы
- Двойной контроллер



• Двойной контроллер

**LR 0109**

**LR 0110**

**LR 0111**

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК**

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК**



- Объем: 1,8 л
- Мощность: 1500 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Корпус из нержавеющей стали
- Дисковый нагревательный элемент
- Автоотключение при закипании
- Указатель max уровня воды
- Индикатор работы



**LR 0112**



LR 0114



- Объем: 1,8 л
- Мощность: 1800 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Металлический корпус**
- **Дисковый нагревательный элемент**
- **Автоотключение при закипании**
- **Указатель max уровня воды**
- **Индикатор работы**
- **Двойной контроллер**



LR 0121



LR 0122





**LR 0401**

- Объем: 3,8 л
- Мощность: 800 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0402**

- Объем: 5 л
- Мощность: 800 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0403 New**

- Объем: 6 л
- Мощность: 800 Вт
- Напряжение сети: 220 В



- **Металлический корпус**
- **Колба из нержавеющей стали**
- **Ручка для переноски**
- **Поворот на 360°**
- **Функция поворотного кипячения**
- **Автоматическое поддержание температуры**
- **Автоматическое отключение при закипании**
- **Индикатор уровня воды**
- **Три способа подачи воды:**  
при нажатии чашкой на клапан,  
с помощью насоса, электропомпы



**LR 0404 New**

- Объем: 2,8 л
- Мощность: 820 Вт
- Напряжение сети: 220 В





**УДОБНЫЙ  
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
ABS-ПЛАСТИК**



### LR 0201

- Мощность: 300 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Мотор с низким уровнем шума**
- **2 скорости**
- **Насадка из нержавеющей стали**
- **Лезвия из нержавеющей стали**



### LR 0204

- Мощность: 400 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Мотор с низким уровнем шума**
- **2 скорости**
- **Насадка из пищевого пластика**
- **Лезвия из нержавеющей стали**



### LR 0203

- Мощность: 350 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Мотор с низким уровнем шума**
- **Насадка из пищевого пластика**
- **Лезвия из нержавеющей стали**

### LR 0202 (набор)

- Мощность: 350 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Насадка-измельчитель с чашей 0,7 л**
- **Насадка-венчик**
- **Насадка-блендер из нержавеющей стали**
- **Мерный стакан 0,5 л**
- **Лезвия из нержавеющей стали**



### LR 0205 (набор)

- Мощность: 400 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Насадка-измельчитель с чашей 0,75 л**
- **Насадка-венчик**
- **Насадка-блендер пищевого пластика**
- **Мерный стакан 0,65 л**
- **2 скорости**
- **Лезвия из нержавеющей стали**



# БЛЕНДЕР

ПОГРУЖНОЙ  
LR 0206

**МОЩНОСТЬ 1000 Вт**  
**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**

- Две скорости вращения
- Ресурсоёмкий мотор повышенной мощности с защитой от перегрева
- Плавная регулировка скорости вращения
- Скорость вращения 11 000–15 000 Об./мин.
- Насадка из нержавеющей стали
- S-образный специально заточенный нож из нержавеющей стали
- Низкий уровень шума (<70 dBb)



Плавная  
регулировка  
скорости  
вращения

Серия  
Elite





## МИКСЕРЫ

**LIRA**  
Музыка вашего дома



**LR 0302**

- Мощность: 250 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0304**

- Мощность: 200 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0306**

- Мощность: 250 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0305**

- Мощность: 200 Вт
- Напряжение сети: 220 В



- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- 5 скоростей + режим «ТУРБО»
- Кнопка для извлечения насадок»

**LR 0307**

- Мощность: 300 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**КОРПУС ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО  
ПИЩЕВОГО ABS-ПЛАСТИКА**





350 Вт



3 СКОРОСТИ

СТАЦИОНАРНЫЙ  
**БЛЕНДЕР**  
LR 0208



LIRA

1.8 л

**ПЛАСТИКОВЫЙ КУВШИН**  
из ударопрочного пластика

- Импульсный режим
- Корпус из нержавеющей стали
- Ультра-острые долговечные лезвия
- Мельничка
- Мерный стаканчик в комплекте
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Нескользящие резиновые ножки



400 Вт



2 СКОРОСТИ

СТАЦИОНАРНЫЙ  
**БЛЕНДЕР**  
LR 0207



LIRA



Elite

**СТЕКЛЯННЫЙ КУВШИН**  
из закаленного стекла





# МЯСОРУБКИ

**LIRA**  
музыка вашего дома



**LR 0901**

- Мощность: 2500 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0902**

- Мощность: 2500 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0903**

- Мощность: 250 Вт
- Напряжение сети: 220 В



РЕВЕРС



3 РЕШЕТКИ



НАСАДКА  
ДЛЯ КЕББЕ



НАСАДКА  
ДЛЯ СОСИСОК



ЛОТОК  
ДЛЯ ПРОДУКТОВ



УСИЛЕННЫЙ  
НОЖ

- **Функция «Реверс»**
- **3 вида дисков из высококачественной нержавеющей стали с отверстиями: 3 мм, 5 мм и 8 мм**
- **Насадка для приготовления «кеббе»**
- **Насадка для приготовления сосисок**
- **Лоток для продуктов**
- **Усиленный нож из нержавеющей стали**
- **Защита двигателя от перегрузки**
- **Прорезиненные ножки**
- **Удобная сборка и разборка**



**LR 0904**

- Мощность: 2300 Вт
- Напряжение сети: 220 В



ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ЛОТОК



НОВИНКА

УДОБНАЯ  
РУЧКА

**LR 0906**

- Мощность: 2500 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0905**

- Мощность: 2400 Вт
- Напряжение сети: 220 В



# электро ШАШЛЫЧНИЦА

## LR 1305

Мощность 1000 Вт  
Напряжение сети 220 В

- Вертикальный керамический нагревательный элемент
- 5 шампуров
- Длина шампура — 310 мм
- Защитная колба с ручками
- Комбинированный корпус из алюминия для лучшей теплопроводности
- Автовращение шампуров
- Чашечки для сбора жира
- Кнопка Вкл/Выкл



# МИНИ-ГРИЛЬ

LR 1302 3в1



- Размер: 235x240x110 мм
- Сменные формы

Silver



White



2  
ПОРЦИИ



# КОФЕМОЛКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

LR 0309



- Чашка из нержавеющей стали
- Прозрачная верхняя крышка для просмотра
- Долговечные острые лезвия из нержавеющей стали для тонкого помола
- Ножки на присоске
- Выключатель
- Отсек для хранения шнура



# LIRA

МУЗЫКА ВАШЕГО ДОМА

## ВАФЕЛЬНИЦА

LR 1303 W



- Размер: 215x215x85 мм
- Вес: 1 кг



## СУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

LR 1300



### 8 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ

Сохраняет вкусовые качества,  
витамины и питательные элементы

Более качественная и быстрая обработка,  
независимо от погодных условий на улице

Пищевой пластик Ø 32 см

## ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Гигиеничность — защита от пыли и насекомых

Функция выбора температуры для различных продуктов:  
овощи, грибы, ягоды, мясо, рыба, травы

Универсальность Объём — 12 л







**LR 0701**

- Два температурных режима
- Складная ручка
- Мощность: 1600 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0702**

- Мощность: 2000 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0703**

- Мощность: 2000 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0706 Black**

- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0707**

- Мощность: 1200 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0704**

- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение сети: 220 В



- Две скорости потока воздуха
- Три температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Насадка-концентратор
- Защитная решётка
- Петля для крепления




НОВИНКА

НАСАДКА ДИФФУЗЕР  
В КОМПЛЕКТЕ



**LR 0710**

- Складная ручка
- Мощность: 2500 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**ЩИПЦЫ-ПЛОЙКА  
ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС**



**ЗАЩИТА  
ОТ ПЕРЕГРЕВА**



**LR 0801**

- Мощность: 30 Вт
- Напряжение сети: 220 В

**НАСАДКА «ГОФРЕ»**

**ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛЬ  
СТАЙЛЕР (3 в 1)**



**LR 0802**

- Мощность: 50 Вт
- Напряжение сети: 220 В



- PTC-нагревательный элемент
- Керамическое покрытие пластин
- Индикатор работы устройства
- Шнур питания вращается на 360°
- Петля для крепления



**ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛЬ  
С УВЕЛИЧЕННЫМИ  
ПЛАСТИНАМИ**



**25x110мм** УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

**LR 0803 New**

- Мощность: 45 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0804**

- Мощность: 50 Вт
- Напряжение сети: 220 В

**ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛЬ  
С LED-ДИСПЛЕЕМ**





## ПОДОШВА С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ



**LR 0602**

- Подошва: 24,1x13 см
- Резервуар для воды: 350 мл
- Вертикальное отпаривание
- Глажка с помощью пара
- Защита от перегрева
- Функция «Автоотключение»
- Мощность: 2500 Вт
- Напряжение сети: 220 В



- Функция «Сухое глажение»
- Пароувлажнение
- Паровой удар
- Антинакипь
- Спрей
- Функция самоочистки



**LR 0603**

- Подошва: 22,9x12,8 см
- Резервуар для воды: 350 мл
- Мощность: 2400 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0604**

- Подошва: 22,5x11,5 см
- Резервуар для воды: 350 мл
- Глажка с помощью пара
- Мощность: 2400 Вт
- Напряжение сети: 220 В

## ПОДОШВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- Пароувлажнение
- Паровой удар
- Спрей
- Антинакипь



**LR 0601**

- Подошва: 20,1x10,7 см
- Резервуар для воды: 130 мл
- Функция «Сухое глажение»
- Вертикальное отпаривание
- Мощность: 2300 Вт
- Напряжение сети: 220 В



**LR 0606**

- Подошва: 23x112 см
- Резервуар для воды: 290 мл
- Глажка с помощью пара
- Мощность: 2400 Вт
- Напряжение сети: 220 В

## ПОДОШВА С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ



### LR 0607

- Подошва: 19,7x10,6 см
- Резервуар для воды: 110 мл
- Мощность: 1200 Вт
- Напряжение сети: 220 В



### LR 0608

- Подошва: 18,1x9,6 см
- Резервуар для воды: 170 мл
- Глажка с помощью пара
- Паровой удар
- Мощность: 1800 Вт
- Напряжение сети: 220 В



- Функция «Сухое глажение»
- Пароувлажнение
- Спрей



### LR 0610

- Подошва: 18,4x10 см
- Резервуар для воды: 140 мл
- Паровой удар
- Антинакипь
- Мощность: 2400 Вт
- Напряжение сети: 220 В

# УТЮГИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## LR 0605 New

ПОДОШВА С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ  
23x12 см

- Мощность: 2500 Вт
- Напряжение сети: 220-240 В
- Резервуар для воды: 350 мл
- Функция «Антинакипь»



- Пароувлажнение
- Спрей
- Указатель уровня воды
- Прозрачный резервуар для воды
- Мерный стаканчик в комплекте
- Мерный стаканчик в комплекте
- Дискретный терморегулятор
- Световой индикатор нагрева
- Свободное вращение шнура на 360°
- Функция самоочистки

## LR 0609 New

ПОДОШВА С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
19,7x10,6 см

- Мощность: 1400 Вт
- Напряжение сети: 220-240 В
- Резервуар для воды: 120 мл
- Функция «Сухое глажение»
- Длина шнура: 1,5 м





LR 1001



- Мощность: 1800 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Мощность всасывания: 350 Вт
- Длина шнура: 3,5 м
- Многоразовый мешок для сбора пыли: 1,5 л
- **Индикатор заполнения пылесборника**
- **Автоматическое сматывание сетевого шнура**
- **Низкий уровень шума (70 дБ)**
- **Защита от перегрева**



LR 1003



Щётка «ковёр/пол»



Щелевая насадка



Шланг с ручкой



Насадка для мягкой мебели



LR 1005



- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Мощность всасывания: 350 Вт
- Объём контейнера для сбора пыли: 2,2 л
- Длина шнура: 3,5 м
- **Индикатор заполнения пылесборника**
- **5-ступенчатая система фильтрации воздуха**
- **Регулятор потока воздуха на ручке**
- **Автоматическое сматывание сетевого шнура**
- **Низкий уровень шума (70 дБ)**
- **Защита от перегрева**



**LR 1004**

- Мощность: 2200 Вт



- Напряжение сети: 220 В
- Мощность всасывания: 350 Вт
- Объём контейнера для сбора пыли: 2 л
- Длина шнура: 3,5 м
- Система фильтрации «Мультициклон»
- Индикатор заполнения пылесборника
- Регулятор потока воздуха на ручке
- Автоматическое сматывание сетевого шнура
- Низкий уровень шума (70 дБ)
- Защита от перегрева




- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Мощность всасывания: 350 Вт
- Объём контейнера для сбора пыли: 2,2 л
- Длина шнура: 3,5 м
- Система фильтрации «Мультициклон»
- 5-ступенчатая система фильтрации воздуха
- Индикатор заполнения пылесборника
- Регулятор потока воздуха на ручке
- Автоматическое сматывание сетевого шнура
- Низкий уровень шума (70 дБ)
- Защита от перегрева



**ХИТ**

**LR 1002 New**

- Мощность: 1800 Вт



**LR 1006**



## LR 1101

- Мощность: 55 Вт
- Напряжение: 220—240 В
- Диаметр: 40 см
- Высота: 1,25 м
- Количество скоростей: 3



## ТРАНСФОРМЕР НАСТОЛЬНЫЙ



## LR 1102

- Мощность: 25 Вт
- Напряжение: 220—240 В
- Диаметр: 15 см
- Количество скоростей: 3
- Вращение корпуса: 90°
- **Регулировка скорости обдува**



## ТРАНСФОРМЕР УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



## LR 1110

- Мощность: 125 Вт
- Напряжение: 220—240 В
- Диаметр: 50 см
- Высота: 1,25 м
- Количество скоростей: 3
- Вращение корпуса: 90°
- **Устойчивое основание**
- **Бесшумный двигатель**



**КОНВЕКЦИОННЫЕ**



- **Алюминиевый нагревательный X-элемент**
- **Регулируемый механический термостат**
- **Экономичное энергопотребление**
- **Настенное крепление**
- **Бесшумная работа**
- **Защита от перегрева**
- **Класс влагозащиты IPx4**



**LR 0501**

- Мощность: 1200 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Площадь помещения: 10 м<sup>2</sup>



**LR 0502**

- Мощность: 1700 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Площадь помещения: 15 м<sup>2</sup>



**LR 0503**

- Мощность: 2200 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Площадь помещения: 20 м<sup>2</sup>

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**



**KHC 2000**

- Мощность: 750/1250/2000 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Экономичное энергопотребление**
- **Бесшумная работа**
- **Защита от перегрева**
- **Класс влагозащиты IPx4**

**ГАЛОГЕНОВЫЙ**



**GHC 1600**

- Мощность: 800/1600 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- **Экономичное энергопотребление**
- **Бесшумная работа**





TBC-1



TBC-2



TBC-3



TBC-4



TBC-6

ДВА ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ ПРИБОРА



TBC-7



- Мощность: 2000 Вт
- Напряжение: 220–240 В
- Два уровня мощности: 1000 В/2000 Вт
- Уровень шума: 45 дБ
- Длина сетевого шнура: 1,2 м
- Рекомендуемая площадь обогрева: 20 м<sup>2</sup>
- **Выбор температуры подаваемого воздуха:**
  - холодный
  - тёплый
  - горячий
- Защита от перегрева
- Автоматический температурный режим
- Спиральный нагревательный элемент
- Световой индикатор работы
- Удобная ручка для переноски



TBC-8

4-х позиционный переключатель



Керамический нагревательный элемент

Автоматическое отключение при опрокидывании



TBC-9

# Посуда



[www.lira-opt.com](http://www.lira-opt.com)



# ЧАШИ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

**LIRA**  
Музыка вашего дома



**LRCH 001**

- Объем: 2100 мл



**LRCH 002**

- Объем: 1100 мл



**LRCH 003**

- Объем: 2600 мл



**LRCH 004**

- Объем: 2800 мл



**LRCH 005**

- Объем: 2200 мл



**LRCH 006**

- Объем: 1980 мл



**LRCH 007**

- Объем: 3000 мл



**LRCH 008**

- Объем: 3000 мл



**LRCH 009**

- Объем: 3700 мл



**LRCH 0010**

- Объем: 2200 мл



**LRS 001**

- Прозрачный
- Объем: 350 мл
- 6 шт./уп.



**LRS 002**

- Чёрное напыление
- Объем: 350 мл
- 6 шт./уп.



**LRS 003**

- Прозрачный
- Объем: 300 мл
- 6 шт./уп.



**LRS 004**

- Чёрное напыление
- Объем: 300 мл
- 6 шт./уп.

## БАНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

**НОВИНКА!**



**LRB 001**  
Объем: 280 мл

**LRB 002**  
Объем: 420 мл

**LRB 003**  
Объем: 520 мл

**LRB 004**  
Объем: 580 мл



LRK 004

- Верх, Ø: 180 мм
- Низ, Ø: 115 мм
- Высота: 18 мм



LRK 005

- Верх, Ø: 228 мм
- Низ, Ø: 140 мм
- Высота: 23 мм



LRK 006

- Верх, Ø: 268 мм
- Низ, Ø: 160 мм
- Высота: 28 мм



LRK 007

- Верх, Ø: 192 мм
- Низ, Ø: 115 мм
- Высота: 19 мм



LRK 008

- Верх, Ø: 234 мм
- Низ, Ø: 145 мм
- Высота: 23 мм



LRK 0015

- Верх, Ø: 193 мм
- Низ, Ø: 100 мм
- Высота: 20 мм



LRK 0016

- Верх, Ø: 234 мм
- Низ, Ø: 145 мм
- Высота: 23 мм



LRK 0017

- Верх, Ø: 178 мм
- Низ, Ø: 100 мм
- Высота: 15 мм



LRK 0018

- Верх, Ø: 200 мм
- Низ, Ø: 115 мм
- Высота: 16 мм



LRK 0019

- Верх, Ø: 227 мм
- Низ, Ø: 130 мм
- Высота: 20 мм



LRK 0020

- Верх, Ø: 202 мм
- Низ, Ø: 105 мм
- Высота: 32 мм



# НАБОРЫ ПОСУДЫ

**НОВИНКА!**

## СЕРВИЗ LRK 0023

### Супница

Верх Ø: 202 мм

Низ Ø: 60 мм

Высота: 90 мм

Объем: 950 мл

### Салатницы

Верх Ø: 114 мм

Низ Ø: 45 мм

Высота: 55 мм

Объем: 250 мл



## ЧАШИ LRK 0024

### Маленькая

Верх Ø: 141

Низ Ø: 65 мм

Высота: 66 мм

### Средняя

Верх Ø: 162

Низ Ø: 75 мм

Высота: 77 мм

### Большая

Верх Ø: 188

Низ Ø: 85 мм

Высота: 90 мм





**LRK 001**

- Верх, Ø: 127 мм
- Низ, Ø: 65 мм
- Высота: 59 мм



**LRK 002**

- Верх, Ø: 178 мм
- Низ, Ø: 85 мм
- Высота: 70 мм



**LRK 003**

- Верх, Ø: 224 мм
- Низ, Ø: 100 мм
- Высота: 80 мм



**LRK 009**

- Верх, Ø: 127 мм
- Низ, Ø: 55 мм
- Высота: 55 мм



**LRK 0010**

- Верх, Ø: 150 мм
- Низ, Ø: 73 мм
- Высота: 58 мм



**LRK 0011**

- Верх, Ø: 192 мм
- Низ, Ø: 115 мм
- Высота: 19 мм



**LRK 0012**

- Верх, Ø: 234 мм
- Низ, Ø: 145 мм
- Высота: 23 мм



**LRK 0013**

- Верх, Ø: 196 мм
- Низ, Ø: 97 мм
- Высота: 74 мм



**LRK 0014**

- Верх, Ø: 178 мм
- Низ, Ø: 78 мм
- Высота: 55 мм



**LRK 0021**

- Верх, Ø: 178 мм
- Низ, Ø: 78 мм
- Высота: 55 мм



**LRK 0022**

- Верх, Ø: 202 мм
- Низ, Ø: 90 мм
- Высота: 60 мм



**LRKA 001**

- Объём: 6 л
- Размер: 24x13,5 см
- Крышка: Есть



**LRKA 002**

- Объём: 3,5 л
- Размер: 20x11,5 см
- Крышка: Есть



**LRKA 003**

- Объём: 2,5 л
- Размер: 18x10,5 см
- Крышка: Есть



**LRKA 004**

- Объём: 1,8 л
- Размер: 16x9,5 см
- Крышка: Есть



**LRKA 005**

- Объём: 1,8 л
- Размер: 16x9,5 см
- Крышка: Есть



**LRKA 006**

- Объём: 3,4 л
- Размер: 20x11 см
- Крышка: Есть



**LRKA 007**

- Объём: 4,3 л
- Размер: 22x12 см
- Крышка: Есть



**НАБОР LRKA 008**

- Кастрюля
- Объём: 3,5 л
- Размер: 22x10 см
- Крышка: Есть
- Скворода
- Объём: 1,5 л
- Размер: 22x4,5 см
- Крышка: Нет







## СКОВОРОДЫ

**LIRA**  
Музыка вашего дома



**LRSK 001**

- Объём: 3 л
- Размер: 24x7 см
- Покрытие:
  - мраморное,
  - антипригарное
- Крышка: Есть



**LRSK 002**

- Объёмы: 1,5/2,5/3,5 л
- Размеры: 20x5,5/  
- 24x6/28x6,5 см
- Покрытие:
  - антипригарное
- Крышки: Нет



**LRSK 003**

- Объём: 4 л
- Размер: 28x6,5 см
- Покрытие: Нет
- Крышка: Есть



**LRSK 004**

- Объём: 2,7 л
- Размер: 24x6 см
- Покрытие:
  - антипригарное
- Крышка: Нет



**LRSK 005**

- Объём: 2,6 л
- Размер: 24x6,5 см
- Покрытие:
  - мраморное,
  - антипригарное
- Крышка: Нет



**LRSK 006**

- Объём: 2,6 л
- Размер: 24x6,5 см
- Покрытие:
  - мраморное,
  - антипригарное
- Крышка: Нет



# ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ



[www.lira-opt.com](http://www.lira-opt.com)



ВЕСЫ

LIRA  
Музыка вашего дома

НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



LR 1400



LR 1401



LR 1402



LR 1403



LR 1404



LR 1405



LR 1406

МАМА  
И МАЛЫШ



КАТАРЕЙКИ  
В АККУМУЛЯТОРЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ  
НАГРУЗКА



ТОЛЩИНА  
МАКСИМАЛЬНОГО СТОЯКА




ИНДИКАТОР  
НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙ



ИНДИКАТОР  
ПЕРЕГРУЗКИ

- Единицы измерения: кг/фунт/ст
- Минимальный вес: 5 кг/11 фунтов
- Шаг: 0,1 кг/0,2 фунта/1 фунт
- Размер ЖК-дисплея: 74x30 мм
- Питание: 2 AAA батарейки 1,5 В
- Диапазон измерения: от 5 до 180 кг
- Максимальный вес: 180 кг
- Технология «Step on»
- Индикатор низкого заряда батареи и перегрузки
- Габариты изделия: 302x302x25 мм





**LR 1407**

- Размер ЖК-дисплея: 73x30 мм
- Питание: 1 батарейка CR2032 3 В
- Габариты изделия: 302x302x23 мм



**LR 1408**

- Размер ЖК-дисплея: 79x39 мм
- Питание: 3 AAA батарейки 1,5 В
- Габариты изделия: 302x302x25 мм.



- Единицы измерения: кг/фунт/ст
- Минимальный вес: 5 кг/11 фунтов
- Шаг: 0,1 кг/0,2 фунта/1 фунт
- Диапазон измерения: от 5 до 180 кг
- Максимальный вес: 180 кг
- Технология «Step on»
- Индикатор низкого заряда батареи и перегрузки



**LR 1409**



- Кнопки настроек: SET (УСТАНОВИТЬ)/UP (ВВЕРХ)(▲)/DOWN (ВНИЗ)(▼).
- Максимальная нагрузка: 180 кг/397 фунтов/28 ст.
- Минимальный вес для активации весов: 5 кг/11 фунтов.
- Шаг: 0,1 кг/ 0,2 фунта/1 фунт.
- Размер ЖК-дисплея: 79x39 мм.
- (P/B) количество пользователей: P0-P9 – 10 пользователей.
- Измерение жировой массы тела (fat): 5% ~50%.
- Измерение содержания воды в теле (TBW): 10% ~80%.
- Измерение мышечной массы (MUS): 10% ~80%.
- Измерение костной массы (BONE): 0,5 кг ~8,0 кг.
- Индекс массы тела (BMI).
- Суточная потребность в калориях (KCAL).
- Индикация перегрузки: Err.
- Индикация низкого заряда батареи: Lo.





## LR 1410



- Механическая панель управления UNIT/ON/TARE
- Единицы измерения: g, oz, lb:oz, ml
- Питание: 2 AAA батарейки 1,5 В
- Размер ЖК-дисплея: 57x22 мм
- Чаша 1,7 л в комплекте
- Размеры чаши: 17x25x7 см
- Размеры изделия: 14x20x3 см



## LR 1411

- Механическая панель управления UNIT/ON/TARE
- Единицы измерения: g, lb, oz, kg
- Питание: 1 батарейка CR2032 3 В
- Функция «Удержание веса»
- Размер ЖК-дисплея: 39x16 мм
- Размеры изделия: 21,2x19x3,6 см



## КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



## LR 1412

- Сенсорная панель управления UNIT/ON/TARE
- Единицы измерения: g, oz, lb:oz, ml
- Питание: 2 AAA батарейки 1,5 В
- Размер ЖК-дисплея: 57x23 мм
- Размеры изделия: 21,6x16,1x2 см



- Максимальный вес: 5 кг/11 фунтов
- Минимальный вес: 5 г
- Градация: 1 г
- Функция «ТАРА» (TARE)
- ЖК-дисплей с крупными цифрами




## LR 1413

- Механическая панель управления ON/Z/MODE
- Единицы измерения: g, lb, oz, kg
- Питание: 1 батарейка CR2032 3 В
- Размер ЖК-дисплея: 46x17 мм
- Размеры изделия: 20x15x1,6 мм




**ЭНЕРГО  
ПРОМ**



**ПЛИТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

[www.lira-opt.com](http://www.lira-opt.com)



**ОДНОКОНФОРЧНЫЕ**



**LR 1201**

- Мощность: 1500 Вт
- Диаметр нагревательного элемента: 145 мм



**LR 1201B**

- Мощность: 1000 Вт
- Диаметр нагревательного элемента: 150 мм



**LR 1201C**

- Мощность: 1000 Вт
- Диаметр нагревательного элемента: 138 мм



**LR 1202**

- Мощность: 1500 Вт
- Диаметр нагревательного элемента: 185 мм

- Напряжение сети: 220-240 В
- Спиральный/чугунный нагревательный элемент



- Плавный регулятор мощности нагрева
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Длина сетевого шнура: 0,65 м

**ДВУХКОНФОРЧНЫЕ**



**LR 1202B**

- Мощность: 2000 Вт
- Диаметр нагревательных элементов: 138 мм



**LR 1202C**

- Мощность: 2000 Вт
- Диаметр нагревательных элементов: 150 мм



**OP-303**

- Мощность: 1200 Вт
- Диаметр нагревательных элементов: 150 мм

# ПЛИТА С ДУХОВКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**ХИТ**

ОР-30-1-1



- Возможность одновременного использования духовки и конфорок
- Идеальное расположение конфорок для кастрюль и сковородок разных размеров
- Конвекция (сверху и снизу)
- Четыре положения решётки и поддона
- Теплоотражающая поверхность духовки
- Выпечка, гриль, ростер
- Выдвижная решётка и поддон
- Эмалированное покрытие духовки для эффективного удаления загрязнений

Мощность: 3200 Вт  
Напряжение: 230 В  
Ёмкость печи: 30 л  
Нагревательный элемент: чугун



# СКОВОРОДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ОР-2004

Мощность: 2000 Вт  
Напряжение: 230 В  
Нагревательный элемент: спираль





# РЕГЛАМЕНТ

## по замене изделий мелкой бытовой техники ТМ LIRA стоимостью до 1 000 р. за 1 ед. товара

Регламент создан для Клиентов, с целью упрощения процесса списания мелкой бытовой техники (МБТ) ТМ LIRA, без обращения в авторизованный сервисный центр (СЦ). Ниже так же представлен порядок действия, который должен соблюдаться покупателем и продавцом при списании техники по данному регламенту.

Порядок действий для списания техники из Перечня (*Приложение 1*):

1. Если потребитель обращается к продавцу с МБТ LIRA из Перечня (*Приложение 1*), по причине наличия дефекта, Клиент в праве сам провести диагностику изделия на предмет заявленной от потребителя неисправности, путем физической проверки наличия дефекта, заявленного потребителем без обращения в СЦ.

2. Если заявленный потребителем дефект подтвердился, то Клиент прикладывает к товару заявление с требованием потребителя о возврате или обмене техники (в коробку с товаром или внутрь товара). После чего клиент направляет по электронной почте в отдел претензий компании ОптПромТорг ([service3.msk@optpromtorg.com](mailto:service3.msk@optpromtorg.com), [service6.msk@optpromtorg.com](mailto:service6.msk@optpromtorg.com)) следующие документы:

- Акт возврата по форме (*Приложение 2*)\*.
- Возвратные документы (торг12, счет-фактура), (скан для проверки и оригиналы документов с возвратом).
- Фото бракованного товара (общий вид каждого товара, общее фото собранного товара на паллете).

3. Далее специалист отдела претензий рассматривает претензию в срок до 5 дней и выносит решение по товару. Если принято решение о фактическом возврате товара, возврат изделий на склад Поставщика или на ТК Москвы может осуществляться по согласованию сторон. Если принято решение о виртуальном возврате товара, то клиент дополняет акт возврата (*Приложение 2*) шильдиками (наклейками с серийными номерами), снятыми с бракованных изделий, и отправляет скан на электронную почту ([service3.msk@optpromtorg.com](mailto:service3.msk@optpromtorg.com), [service6.msk@optpromtorg.com](mailto:service6.msk@optpromtorg.com)), далее оригиналы документов почтой по адресу компании.

4. Дата и перечень товара на замену бракованного согласуется между Клиентом и менеджером в индивидуально порядке.

**Полный перечень сервисных центров Вы сможете найти на сайте КГ ОптПромТорг во вкладке «Сервисные центры».**

---

\* На сайте ГК ОптПромТорг.

\*\* На сайте ГК ОптПромТорг.

# НОВИНКИ

- КОФЕМАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- СОКОВЫЖИМАЛКИ
- МИКСЕРЫ С ЧАШЕЙ
- ТОСТЕРЫ
- МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
- БРИТВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА
- ВЕСЫ КУХОННЫЕ
- ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
- МУЛЬТИВАРКИ
- МИКРОВОЛНОВКИ
- ОТПАРИВАТЕЛИ



# LIRA

**LIRA №3/2023**

**По вопросам обращайтесь**

**к нашим менеджерам**

**по тел.: 8-495-380-00-14**

**[info@lira-opt.com](mailto:info@lira-opt.com)**

**Будем рады сотрудничеству**